

**DYRENES
BESKYTTELSE**

**ANBEFALET AF
DYRENES
BESKYTTELSE**



SPECIFIKATION

**MÆRKEKRAV
SLAGTEFJERKRÆ**

Indhold

OM ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE	3
Høje krav til dyrevelfærd under mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse	3
Kontrol af Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse	3
Kontrolgebyr.....	4
KRAV TIL SLAGTEFJERKRÆPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE	5
Primærproducenten	5
§1 Specifikationen.....	5
§2 Race	5
§3 Stalde	5
§4 Udeareal	6
§5 Management.....	7
§6 Foder og vand	8
§7 Sygdoms- og sundhedskontrol.....	8
§8 Drift.....	9
§9 Indfangning, Transport og Slagtning	9
RAMME FOR EGENKONTROLPROGRAM I SLAGTEFJERKRÆPRODUKTION OMFATTET AF MÆRKET ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE	10
Ad §2 Race	10
Ad §3 Stalde.....	10
Ad §4 Udeareal	11
Ad §5 Management	12
Ad §6 Foder og vand	13
Ad §7 Sygdoms- og sundhedskontrol	13
Ad §9 Indfangning, Transport og Slagtning.....	13
BILAG 1. TRANSPORTERKLÆRING	14
BILAG 2. ERKLÆRING TIL SLAGTERI - FJERKRÆ	15

Om Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Siden 1992 har mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse vist vejen fremad for et godt dyreliv for dyrene i landbruget. Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse sætter standarden for hvordan dyrene i landbruget kan få et godt dyreliv der indebærer:

- Adgang til vand og føde efter dyrets behov
- Godt fysisk miljø og levesteder for det enkelte dyr
- God sundhed og mental trivsel
- Sociale behov dækket afhængigt af dyrets behov
- Beskyttelse mod smerte, angst og lidelse
- Mulighed for selv at til- og fravælge positive og negative oplevelser og sanseindtryk

Når forbrugerne vælger Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, øges efterspørgslen efter produkter fra dyr, der har levet et godt liv med adgang til det fri. Mærket giver forbrugerne muligheden for nemt at vælge fødevarer produceret med god dyrevelfærd; der er kun ét højt minimumsniveau for dyrevelfærd under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

Høje krav til dyrevelfærd under mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse stiller høje krav til dyrevelfærd i besætningerne samt under transport og slagtning. Kravene til mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse er fastsat ud fra videnskabelige og praktiske erfaringer med dyrevelfærd. Kravene for hver dyreart fremgår af den tilhørende specifikation.

Kravene skal være opfyldt for, at producenten kan være godkendt under mærket. Mærket indeholder desuden anbefalinger til, hvordan man kan gøre det endnu bedre for dyrene.

I samarbejde med producenterne arbejder Dyrenes Beskyttelse løbende med at forbedre mærkekravene, så Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse til enhver tid er i overensstemmelse med høj dyrevelfærd.

Kontrol af Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelses Kontrolenhed (DB Kontrol) varetager kontrollen med mærkeordningen.

Troværdigheden af Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse sikres ved uafhængig tredjepartskontrol af kravene til både dyrevelfærd og sporbarhed.

Besætningerne under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse godkendes ved et indledende kontrolbesøg og kontrolleres derefter som minimum én gang om året. På kontrolbesøgene gennemgås dyrene og de fysiske forhold for at sikre, at specifikationen overholdes. Da der er fokus på god dyrevelfærd året rundt, gennemføres kontrolbesøgene på skiftende årstider. Besøgene kan foregå enten anmeldt eller uanmeldt.

Til at følge DB Kontrols arbejde er der nedsat en kontrolkomité. Kontrolkomitéen skal sikre DB Kontrols uvildighed og interessenternes tilfredshed med DB Kontrol. Kontrolkomitéen består af et repræsentativt antal medlemmer fra Dyrenes Beskyttelse, DB Kontrol, producenter, slagteri/distributør, Økologisk Landsforening, Forbrugerrådet Tænk og detailhandelen.

Producenterne under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse skal naturligvis også efterleve lovgivningens krav til dyrehold. Hvis der modtages anmærkninger fra myndigheder eller andre klager over besætningen, skal DB Kontrol straks orienteres om dette.

Kontrolgebyr

Til dækning af udgifter i forbindelse med godkendelses- og kontrolbesøg i besætninger opkræves kontrolgebyr. Se Dyrenes Beskyttelses hjemmeside under bliv producent.

Link her: <https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/bliv-producent>.

Krav til slagtefjerkræproduktion omfattet af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Primærproducenten

§1 Specifikationen

Dyrenes Beskyttelse er ansvarlig for specifikationen. Producenten er ansvarlig for at overholde denne specifikation med mærkekrav for slagtefjerkræ, som dækker produktion af slagtekyllinger, ænder, kalkuner og gæs under mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

§2 Race

Slagtefjerkræ skal generelt være af en langsomt voksende race, hvilket for slagtekyllinger betyder, at den gennemsnitlige daglige tilvækst ikke overstiger 38 g om dagen. For kalkuner må den gennemsnitlige daglige tilvækst højst være 90 g om dagen.

Berberi-anden er ikke tilladt under mærket, da racen er vanskelig at holde på grund af et højt aggressionsniveau.

§3 Stalde

§3, stk. 1 Flokstørrelse og belægningsgrad

Der må maksimalt være 9.600 kyllinger i en flok med slagtekyllinger, og belægningsgraden må ikke overstige 30 kg/m².

Kalkuner må maksimalt gå 2.500 kalkuner i en flok, og belægningsgraden må ikke overstige 30 kg/m².

Ænder må maksimalt gå 4.000 hundyr eller 3.200 handyr i en flok, og belægningsgraden må ikke overstige 30 kg/m².

Gæs må maksimalt gå 2.500 gæs i en flok, og belægningsgraden må ikke overstige 21 kg/m².

§3, stk. 2 Temperatur og ventilation

Temperaturforholdene skal svare til fuglenes behov for varme ved en given alder (35°C for daggamle slagtekyllinger). Isolering, opvarmning og ventilation af bygninger skal sikre, at luftcirkulationen, temperaturen, den relative luftfugtighed og ammoniak-koncentrationen holdes på et niveau, der ikke er skadeligt for fuglene. Ventilationsforholdene skal sikre, at strøelsen holdes tør.

§3, stk. 3 Lys

Der skal være dagslys i stalden, og fuglene skal have et lysprogram, der sikrer dem en normal døgnrytme, hvilket betyder, at fuglene skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 8 timer uden kunstigt lys.

Det er for gæs tilladt at have vågebelysning om natten i stalden (max. 5 lux), da de har behov for at kunne orientere sig for ikke at blive urolige.

§3, stk. 4 Siddepinde og hævede platforme

I stalden til slagtekyllinger og kalkuner skal der senest når dyrene er 2 uger gamle være adgang til stabile, hævede platforme (hvilepladser), der er egnede til de pågældende dyr, også under

DYRENES BESKYTTELSE

hensyntagen til deres størrelse. Det kan være siddepinde, faste plateauer eller halmballer, der løbende udskiftes efter behov. Siddepindene skal placeres, så dyrene ikke afsætter gødning på hinanden.

For slagtekyllinger skal der være mindst 5 cm. siddepind eller mindst 25 cm² hvileplads pr. fugl. For kalkuner skal der være mindst 10 cm siddepind eller mindst 100 cm² hvileplads pr. fugl

Der er ikke krav om siddepinde eller hævede platforme til ænder og gæs.

§3, stk. 5 Strøelse

Der skal være strøelse i hele stalden, og der skal strøs efter behov, således at strøelsen i hele produktionsperioden er tør og løs i overfladen. Ammoniak-koncentrationen i hele stalden må ikke overstige 25 ppm.

§3, stk. 6 Udgangshuller

For at sikre alle fugle nem adgang til udearealet skal der være ind- og udgangshuller med en samlet længde på mindst 4 meter pr. 100 m² staldareal, dog må udgangshullerne være under 4 meter pr. 100 m² stald for gæs. Udgangshullerne skal være jævnt fordelt over hele stalden og have låger, som kan lukkes. For at undgå træk i stalden anbefales det, at hullerne sidder forskudt i forhold til hinanden. Området uden for udgangshullerne skal være veldrænet, og de øverste 10 cm udskiftes årligt, hvis der ikke gennemføres foldskifte.

§4 Udeareal

§ 4 stk.1 Krav til udeareal

Fra fuglene er fuldt befjerede, dog senest fra 6-7 ugers alderen i sommerperioden og senest 9 ugers alderen om vinterperioden (1. oktober – 15. april), skal de have adgang til udearealer med græs og anden vegetation, der giver dem beskyttelse og læ-muligheder. Hvis der ikke er træer og buske i udearealet, skal der etableres anden form for læ og skygge, f.eks. ved hjælp af halmballer og vindfang.

§ 4 stk. 2 Perioder med myndighedskrav pga. risiko for fugleinfluenza

Slagtefjerkræ - og produkter fra fjerkræ - mister ikke godkendelsen til brug af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, når dyrene holdes under særlige forhold, som er påkrævet for at mindske risikoen for smitte med fugleinfluenza. Dette gælder, uanset hvor lang tid restriktionerne skal efterleves. Hvis fjerkræet holdes inde, er det et krav, at dyrene hele tiden skal have adgang til tilstrækkelige mængder grovfoder og har mulighed for at skrabe og støvbade.

Som supplerende berigelse skal kyllinger og kalkuner der holdes inde tildeles 1 mineralsten (peckstone) pr. 1.000 dyr, der suppleres efter behov.

§4, stk. 3 Belægningsgrad og foldskifte

Slagtekyllinger skal have mindst 1 m² udeareal pr. kylling, dog skal udearealet mindst være 1000m² per flok. Kalkuner og ænder skal have mindst 5 m² udeareal pr. fugl, og gæs skal have mindst 15 m² udeareal pr. fugl, og de skal være ude mindst halvdelen af deres liv.

Udearealet skal være med god placering, beplantning og vegetation, som sikrer, at slagtefjerkræ bruger hele udearealet. I vinterperioden (1. oktober til 15. april) kan fuglene kortvarigt holdes inde i dårligt vejr.

Der skal være mindst 60 dages tomgangsperiode i hønsegården/udearealet om året i vækstsæsonen eller 120 dage hvert andet år i vækstsæsonen. Vækstsæsonen regnes for den 1. marts til 1. november.

DYRENES BESKYTTELSE

For slagtekyllinger skal tomgangsperioden være mindst 21 dage mellem to flokke, og perioden behøver ikke ligge i vækstsæsonen.

Der kan ses bort fra tomgangsperiode, hvis der laves glidende foldskifte. Kravet om tomgangsperiode gælder heller ikke, hvis det samlede udeareal er mindst 6 m² per kylling, og udearealet er tilplantet, så det har skov- eller plantagelignende karakter.

Hvis det ikke er muligt at etablere foldskifte umiddelbart udenfor udgangshullerne, skal de øverste 10 cm jord/belægning udskiftes hvert år.

§4, stk. 4 Hegning

Hele udearealet skal tilstrækkeligt indhegnes for at beskytte fuglene mod rovdyr, og hegnet skal være så højt, at fuglene ikke flyver over.

§4, stk. 5 Adgang til badevand

Svømmefugle har behov for vand for at de kan udføre deres naturlige adfærd og adgang til badevand er nødvendigt for at de kan pleje næb, øjne og fjerdragt.

Ænder og gæs skal derfor have adgang til badevand så de både kan få hovedet under vand, rense næb og øjne og bade deres vinger og krop i vandet.

Adgang til badevand øges gradvist fra fuglene er små under hensyntagen til deres størrelse og fjerdragtens udvikling. Bassinet skal altid være passende til dyrenes størrelse, så de ubesværet kan komme i og op ad vandet igen.

Senest fra 6 ugers alderen skal badevandsarealet være som følger:

Arealet af badevandets overflade i hvert bassin skal være mindst 0,5m². (svarende til et rundt bassin med en diameter på 80 cm)

Der skal være mindst 0,5m² badevandsareal pr. 800 ænder.

Der skal være mindst 0,5m² badevandsareal pr. 500 gæs.

Ved beregning af krav til badevandsareal rundes op, dvs. op til 800 ænder skal have mindst 0,5m² badevandsareal, 801-1600 ænder skal have mindst 1m² badevandsareal osv.

Vandet skal så vidt muligt holdes rent og udskiftes med passende intervaller.

For at tilgodese adgangen til badevandet, og minimere konkurrencen herom, anbefales det efter behov at indrette yderligere eller større bassiner end ovenstående. Det anbefales at vandet er minimum 20 cm dybt for ænder og 40 cm dybt for gæs.

§5 Management

En meget høj standard af driftsledelsen er vigtig. Alle dyr skal efterses hver dag for at holde grundigt øje med evt. skader, sygdomstegn eller stress. Dette gælder såvel for dyr på stald som for dyr på græs eller andre udearealer.

Inventar og fodringsanlæg skal være i god stand.

§5 stk. 2 Betsundhed og trædepuder

Fuglene skal gå normalt og skal have god trædepudesundhed.

For slagtekyllinger skal trædepuderne undersøges for hvert hold af slagtekyllinger der leveres til slagteri. Resultaterne af disse undersøgelser skal fremvises ved kontrolbesøg.

§5 stk. 3 delslagtning

For at minimere stress hos dyrene i forbindelse med indfangning, anbefales det, at der ikke foretages indfangning til slagting flere gange i hver flok af fjerkræ.

Delslagtning, hvor formålet er at undgå at overstige den maksimale belægningsgrad, er ikke tilladt.

§5 stk. 4 Stækning og næbtrimning af fjerkræ

Det er ikke tilladt at stække fjerkræ (klippe svingfjerene). Fjerkræ må ikke næbtrimmes.

§6 Foder og vand

§6, stk. 1 Adgang til vand

Fuglene skal have fri adgang til frisk og rent drikkevand.

Vandautomater skal være jævnt fordelt over hele stalden, og der skal være tilstrækkelig antal steder med vand således at alle fugle har fri adgang til vand.

Ænder og gæs skal i stalden have fri adgang til et vandtrug, som de kan drikke fra, og hvor de kan rense deres næb. Drikkenipler er ikke tilladt til ænder og gæs.

§6, stk. 2 Krav til foder

Fuglene skal have fri adgang til foder af god kvalitet. Der skal fodres efter normer svarende til fuglenes daglige behov.

Udfodring og opbevaring af fodermidler skal ske under hygiejniske forhold.

Foder- og vandautomater skal være jævnt fordelt over hele stalden, og der skal være tilstrækkelig trugplads til, at alle fugle har fri adgang til foder.

Det er ikke tilladt at bruge vækstfremmere, farvestoffer samt kød- og benmel i foderet. Desuden må foderet ikke indeholde antibiotika eller andre lægemidler.

§6, stk. 3 Grovfoder

Fuglene skal, fra de er 3 dage gamle, dagligt tildeles grovfoder. Grovfoder kan være frisk afklippet græs, ensilage eller andet grønt. Halm defineres ikke som grovfoder.

§7 Sygdoms- og sundhedskontrol

Der skal tages hånd om syge og tilskadekomne dyr, og de skal omgående have en passende behandling.

Hvis dyret ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller en dyrlæge skal konsulteres hurtigst muligt.

DYRENES BESKYTTELSE

Den praktiserende dyrlæge skal gennemgå besætningen mindst én gang om året. Der må maksimalt være 12 måneder mellem dyrlægebesøgene. Dyrlægen skal være orienteret om kravene i specifikationen og forholde sig til og dokumentere hvordan velfærden er for alle dyr.

Besætningsejeren skal på anmodning kunne fremvise de lovpligtige optegnelser over anvendelse af lægemidler til dyr.

§8 Drift

§8, stk. 1 Krav til parallelproduktion

Al produktion af henholdsvis slagtekyllinger, ænder, kalkuner og gæs i en given staldbygning på ejendommen skal opdrættes i overensstemmelse med specifikationen.

§8, stk. 2 Egenkontrol

Producenten er ansvarlig for, at specifikationen efterleves i primærproduktionen, og at egenkontrollen udføres i overensstemmelse med specifikationen og det gældende egenkontrolprogram (Se afsnittet: Ramme for egenkontrolprogram i slagtefjerkræproduktion omfattet af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse).

§9 Indfangning, Transport og Slagtning

§9, stk. 1 Indfangning

Indfangningen af fuglene skal ske under hensyntagen til deres velfærd. Det er ikke tilladt at bære fuglene i ét ben eller at tage fat i hovedet. Opholdet i transportkasserne skal være så kort som muligt, og fuglene skal have plads til at bevæge sig i kasserne.

§9, stk. 2 Transport

Transport skal ske direkte til slagtning, og den samlede transporttid må ikke overstige 8 timer (inklusive på- og aflæsning). Under transporten skal det sikres, at fuglene ikke får det for varmt.

Der skal opbevares en gyldig transporterklæring på ejendommen.

§9, stk. 3 Slagtning

Slagtning skal foregå så skånsomt som muligt, og altid med forudgående bedøvelse.

Fuglene skal slagtes samme dag, de er leveret.

Før slagtning anbefales det, at slagtekyllinger og kalkuner bedøves ved trinvis gasbedøvelse, mens de opholder sig i transportkasserne.

Ramme for egenkontrolprogram i slagtefjerkræproduktion omfattet af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse

Rammeegenkontrolprogrammet er en overordnet beskrivelse af egenkontrollen hos primærproducenten. Erklæringerne, bilag 1 og 2, eller tilsvarende dokumentation, der sikrer kravene i erklæringerne opfyldes, kan anvendes i egenkontrollen.

Den driftsansvarlige er ansvarlig for egenkontrollen.

De nedennævnte dokumenter sikrer, at kravene i specifikationen for slagtefjerkræ-besætninger under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse er overholdt.

Dokumentationen opbevares for de sidste 2 år.

Nedenstående afsnit (Ad §§ 2-9) refererer til afsnit i Specifikation for slagtefjerkræbesætninger omfattet af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse:

Ad §2 Race

Kontrolparameter:

- Langsomt voksende race af slagtefjerkræ (maks. 38 g daglig tilvækst for kyllinger og 90 g for kalkuner). Berberian ej tilladt.

Dokumentation:

- Dokumentation for race og daglig tilvækst.

Ad §3 Stalde

Ad §3, stk. 1 Flokstørrelse og belægningsgrad

Kontrolparameter:

- Maks. 9.600 kyllinger/flok med maks. 30 kg/m²; maks. 2.500 kalkuner/flok med maks. 30 kg/m²; maks. 4.000 hundyr el. 3.200 handyr/flok (ænder) med maks. 30 kg/m²; maks. 2.500 gæs/flok med maks. 21 kg/m².

Dokumentation

- Oversigt over alle stalde med angivelse af mål og arealer
- Antal indsatte fugle noteres på staldblok
- Antal indsatte fugle og deres gennemsnitlige vægt ved udsætning noteres.

Ad §3, stk. 2 Temperatur og ventilation

Kontrolparameter:

- Temperaturforhold svarende til fuglenes behov for varme i en given alder (35°C for daggamle kyllinger).

Dokumentation:

- Dokumentation for opfyldelse af temperaturkrav for daggamle kyllinger.

Ad §3, stk. 3 Lys

Kontrolparameter:

- Dagslys i stalden med et lysprogram, der sikrer fuglene en normal døgnrytme (med min. 8 timer uden kunstigt lys). Nat-vågebelysning (max. 5 lux) dog tilladt for gæs.

Dokumentation:

- Dokumentation for en sammenhængende hvileperiode i mørke.

Ad §3, stk. 4 Siddepinde og hævede platforme

Kontrolparameter:

- Stabile, hævede platforme (egnede hvilepladser) for kyllinger/kalkuner fra 2 ugers-alderen (kyllinger: min. 5 cm siddepind el. 25 cm² hvileplads pr. fugl; kalkuner: min. 10 cm siddepind el. min. 100 cm² hvileplads pr. fugl)

Dokumentation:

- Dokumentation, der sammenholder antal fugle og deres alder, samt længde/areal af tilgængelige hvilepladser.

Ad §3, stk. 5 Strøelse

Kontrolparameter:

- Strøelse i hele stalden, som er tør og løs i overfladen. Ammoniak-koncentrationen (NH₃) må ikke overstige 25 ppm på noget tidspunkt.

Dokumentation:

- Dokumentation for at NH₃-krav overholdes i stalden

Ad §3, stk. 6 Udgangshuller

Kontrolparameter:

- Tilstrækkeligt med luk-bare samt jævnt fordelte ind- og udgangshuller, der sikrer alle fugle nem adgang til udearealet (på min. 4 m pr. 100 m² staldareal, gæs undtaget).

Dokumentation:

- Dokumentation for overholdelse af krav til lukbarhed samt samlet længde og fordeling af ind- og udgangshuller.

Ad §4 Udeareal

Ad §4, stk. 1 Krav til udearealer

Kontrolparameter:

- Adgang til udearealer fra fuglene er fuldt befjerede, dog senest fra 6-7 ugers alderen i sommerperioden og senest 9 ugers alderen i vinterperioden (1/10 – 15/4)

Dokumentation:

- Staldblok med registrering af besætningshændelser, herunder perioder med adgang til udearealet.

Ad §4, stk. 2 Perioder med myndighedskrav pga. risiko for fugleinfluenza

Kontrolparameter:

- Kyllinger/kalkuner, der holdes inde pga. fugleinfluenza, skal tildeles 1 mineralsten (peckstone) pr. 1.000 dyr.

Dokumentation:

- Sammenhold antal tilgængelige mineralsten med antal fugle

Ad §4, stk. 3 Belægningsgrad og foldskifte

Kontrolparameter:

- Min. 1 m² udeareal pr. kylling, dog min. 1000 m² per flok; kalkuner og ænder skal have min. 5 m² udeareal pr. fugl; gæs skal have min. 15 m² udeareal pr. fugl og være ude mindst halvdelen af livet.
- Min. 60 dages tomgangsperiode i hønsegården/udearealet om året i vækstsæsonen el. 120 dage hvert 2. år i vækstsæsonen (undtaget ved glidende fold-skifte og hvis det samlede udeareal er min. 6 m² per kylling)
- Tomgangsperiode min. 21 dage ml. to flokke kyllinger (ej nødvendigvis i vækstsæsonen).

Dokumentation:

- Sammenhold størrelse af udeareal med antal fugle samt registrering af længden af ude- og tomgangsperioder

Ad §4, stk. 5 Adgang til badevand

Kontrolparameter:

- Senest fra 6 ugers alderen skal badevandsarealet i hvert bassin være min. 0,5 m² (som f.eks. i et rundt bassin med en diameter på 80 cm)
- Der skal være mindst 0,5 m² badevandsareal pr. 800 ænder.
- Der skal være mindst 0,5 m² badevandsareal pr. 500 gæs.

Dokumentation:

- Sæt antal og størrelser af badebassiner (overfladeareal) i relation til antal fugle

Ad §5 Management

Ad §5, stk. 2 Bemsundhed og trædepuder

Kontrolparameter:

- Undersøgelse af trædepuder for hvert hold af kyllinger der leveres til slagteri.

Dokumentation:

- Slagteriets opgørelse af trædepudesvidninger ved slagtning.

Ad §5, stk. 3 Delslagtning

Kontrolparameter:

- Ingen delslagtning for at undgå at overstige den maksimale belægningsgrad.

Dokumentation:

- Sammenhold antal fugle med deres alder og vægt ved slagtning i relation til tilgængeligt areal.

Ad §6 Foder og vand

Ad §6, stk. 3 Grovfoder

Kontrolparameter:

- Fuglene skal, fra de er 3 dage gamle, dagligt tildeles grovfoder.

Dokumentation:

- Dokumentation for praksis med tildeling af grovfoder (type, mængde og kvalitet mv.)

Ad §7 Sygdoms- og sundhedskontrol

Kontrolparameter:

- Brug af veterinærmedicin samt behandling af syge dyr registreres.
- Maks. 12 mdr. mellem dyrlægebesøg.

Dokumentation:

- Lovpligtige optegnelser over anvendelse af lægemidler til dyr.
- Dyrlægerapport for besætningsgennemgang

Ad §9 Indfangning, Transport og Slagtning

Ad §9, stk. 2 Transport

Kontrolparameter:

- Den samlede transporttid må ikke overstige 8 timer (inkl. på- og aflæsning)
- Fuglene transporteres kun af transportører, der har underskrevet en transporterklæring.

Dokumentation:

- Sammenhold tidspunkter for hhv. start på pålæsning i besætningen og slutning af aflæsning af fugle på slagteriet, jf. slagteriopgørelser og bilag 2.
- Gyldig transporterklæring (jf. bilag 1)

Ad §9, stk. 3 Slagtning

Kontrolparameter:

- Fuglene skal slagtes samme dag, de er leveret.

Dokumentation:

- Sammenhold registrering af leveringstidspunkt med slagtetidspunkt, jf. slagteriopgørelse samt bilag 1-2

Bilag 1. Transporterklæring

Transport af dyr til slagteri omfattet af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

Erklæringen omfatter dyr, der transporteres fra:

Navn (producent): _____

Adresse: _____

CHR-nummer: _____ Leverandørnummer: _____

Undertegnede transportansvarlige erklærer hermed, at dyr fra ovennævnte producent vil blive transporteret under overholdelse af følgende krav:

1. Transportvej og transporttid
 - a. Dyr transporteres direkte fra producent til slagteri.
 - b. Transporttiden overstiger ikke otte timer (inklusive på- og aflæsning).
 - c. Fuglene har plads til at bevæge sig i kasserne.

Navn (transportansvarlig): _____

Adresse på planlagt bestemmelsessted for transport:

Undertegnede transportansvarlige indestår for, at ovenstående krav overholdes ved transport af slagtefjerkræ til slagting omfattet af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse fra ovenstående producent.

Dato

Underskrift, Transportansvarlig

Denne erklæring er gyldig i 5 år, opbevares i gyldighedsperioden af producenten og vises på forlangende til DB Kontrol. Den transportansvarlige opbevarer en kopi af erklæringen.

Bilag 2. Erklæring til slagteri - fjerkræ

Vedrørende levering af fjerkræet til slagting under mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Denne erklæring skal ledsage fjerkræet under transport til slagteri og afleveres til modtagekontrollen på slagteriet.

Leverandør: Navn: _____

Adresse: _____

CHR-nummer: _____ Leverandør nummer: _____

Er besætningen under offentligt tilsyn for salmonella (sæt kryds): Nej _____ Ja _____

Undertegnede leverandør erklærer hermed, at fjerkræet er produceret i overensstemmelse med specifikationen for mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse og er leveret fra min besætning.

_____ Dato

_____ Underskrift, Sælger

Udfyldes af transportør:

Er leveret fra dennes besætning kl.: _____ den _____ (dato) _____ (Underskrift)

Vognens reg. nr. _____ Anhænger reg. nr. _____

Forbeholdt slagteriets modtagekontrol:

Afleveringstidspunkt kl. _____ Transporttid _____

Ovenstående dyr er modtaget og gældende vilkår for transport af fjerkræ omfattet af mærket Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse er fulgt: _____

Undertegnede erklærer hermed for kontrol af ovenstående.

Dato: _____ Underskrift: _____